

CAIETUL DE SARCINI

al Serviciului public de salubritate pentru activitățile specifice „Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale”

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.1 Prezentul caiet de sarcini intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul Local al Orașului Borsec.

CAPITOLUL II Obiectul caietului de sarcini

Art.2 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice **Serviciului public de salubritate pentru activitățile specifice „Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale”** stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.3

- (1) În sensul prezentului caiet de sarcini, Orașul Borsec are calitatea de delegatar.
- (2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților componente ale serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.4 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice **„Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și „Măturatul, spălatul și stropitul căilor**

publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale” și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art.5

- (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
- (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la graficul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.
- (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, la situațiile de urgență și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților **specifice „Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale”** și care sunt în vigoare.

Art.6 Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

CAPITOLUL III Cerințe organizatorice minimale

SECȚIUNEA 1 Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

Art.7 Operatorul va asigura:

- 7.1.a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, precum și respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii, regulamentului serviciului și hotărârii de dare în administrare și/sau pe care și le-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;
- 7.1.b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;
- 7.1.c) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- 7.1.d) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- 7.1.e) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare sau prin hotărârea de dare în administrare;
- 7.1.f) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- 7.1.g) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

Art.8 Prestarea activității de salubritate se va executa astfel încât să se realizeze:

- 8.1.a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- 8.1.b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- 8.1.c) controlul calității serviciului prestat;
- 8.1.d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- 8.1.e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- 8.1.f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea

- administrației publice locale, în condițiile legii;
- 8.1.g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- 8.1.h) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- 8.1.i) îndeplinirea indicatorilor de performanță privind cantitatea și calitatea activității, specificați în anexa la regulamentul serviciului de salubritate;
- 8.1.j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.9 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul **Serviciului public de salubritate pentru activitățile specifice „Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale”.**

SECȚIUNEA 2 Autorizații și licențe

Art.10 Operatorul va obține și va menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- 10.1.a) licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubritate eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 10.1.b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

SECȚIUNEA 3 Personal și instructaj

Art.11

- (1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Art.12 Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este:

- Responsabil de contract – persoana desemnată de operator care reprezintă și interfața de comunicare cu delegatarul serviciului, Orașul Borsec.

Art.13 Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul prestării activității/activităților de salubritate. Lista va cuprinde numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă, cu indicarea experienței și calificărilor profesionale pentru personalul de conducere.

Art.14 Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Orice angajat, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri, trebuie să fie capabil să înțeleagă, să vorbească și să citească în limba română.

Art.15 Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

Art.16 Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii în legătură cu activitatea atribuită. Când delegatarul solicită, aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă de a se prezenta la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

Art.17 Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

Art.18 Operatorului și angajaților săi nu li se permite să vândă deșeurile sau să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului.

Art.19 În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalul implicat va fi concediat, cu respectarea legislației muncii.

SECȚIUNEA 4 Identitatea firmei și identificarea personalului

Art.20 Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broșurile și publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Personalul operațional va purta în timpul orelor de program echipamentul individual de lucru acordat de angajator.

Art.21 Operatorul va furniza personalului ecusonul de identificare, conținând numele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, în scopuri de monitorizare.

SECȚIUNEA 5 Echipament de protecție

Art.22 Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului individual de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art.23 Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA 6 Sistemul de management integrat

Art.24 Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018 sau echivalent.

Art.25 Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de operator. Cerința minimală aplicată subcontractorilor pentru executarea de lucrări sau furnizarea de servicii conexe activității de salubritate este certificarea ISO 9001:2015 sau echivalent.

Art.26 Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

Art.27 Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea.

Art.28 Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității, de mediu și al sănătății și securității ocupaționale și

să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

SECȚIUNEA 7 Controlul și monitorizarea factorilor de mediu

Art.29 Operatorul va monitoriza și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

SECȚIUNEA 8 Monitorizarea activității

Art.30 Delegatarul are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator pentru a fi luate în considerare la certificarea plăților către operator, în condițiile prevăzute în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare, după caz.

Art.31

- (1) Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu delegatarul în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitățile de salubritate atribuite.
- (2) Operatorul are obligația să permită delegatarului să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activității/activităților de salubritate atribuite.

Art.32 Delegatarul este informat despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

Art.33 Delegatarul are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului și, dacă este cazul, a altor operatori care gestionează pe fluxul deșeurilor instalații de valorificare și/sau eliminare a deșeurilor.

SECȚIUNEA 9 Securitatea obiectivelor și instalațiilor

Art.34

- (1) Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului.
- (2) Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică delegatarului.

Art.35 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrului pentru toate obiectivele.

Art.36 Orice incident neobișnuit privind securitatea este notificat autorităților competente de ordine publică și înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul raportează delegatarului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și delegatarul analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Art.37 Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

SECȚIUNEA 10 Amenajarea bazei de lucru

Art.38 Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea cel puțin a unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat în zona delegată sau în proximitatea acesteia,

fără a crea un disconfort riveranilor acesteia. Este necesară amenajarea Bazei de lucru pentru a asigura posibilitatea de intervenție imediată ori de câte ori este necesar.

Art.39 Baza de lucru operațională trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

- 39.1.a) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;
- 39.1.b) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului;
- 39.1.c) stocarea temporară (dacă este cazul) a fluxurilor speciale de deșeuri: deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase menajere, deșeuri textile și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

Art.40 Pe perioada derulării contractului, Baza de lucru nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

Art.41 Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea a unui spațiu de stocare temporară la Baza de lucru, pentru gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv a deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase menajere, deșeuri textile și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor.

SECȚIUNEA 11 Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

Art.42

- (1) Operatorul are obligația să implementeze un sistem informatic și o bază electronică de date a operațiunilor desfășurate, unde vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea acestuia.
- (2) Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare activitate a serviciului/obiectiv în parte și per total.

Art.43 Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

- (1) Baza de date a operațiunilor trebuie să genereze rapoarte inclusiv cu privire la:
 - 1.1.a) valorile lunare ale indicatorilor de performanță realizați și compararea acestora cu valorile admise;
 - 1.1.b) consumuri de materiale și utilități;
 - 1.1.c) personal utilizat;
 - 1.1.d) lucrările de întreținere și reparații realizate la fiecare instalație și echipament;
 - 1.1.e) incidente și avarii la instalațiile, echipamentele și vehiculele destinate prestării activității, întreruperi programate și neprogramate, inclusiv durata acestora;
 - 1.1.f) reclamațiile și notificările primite, inclusiv răspunsurile furnizate;
 - 1.1.g) orice alte date înregistrate solicitate de delegatar.

Art.44

- (1) La cererea delegatarului, operatorul va prezenta un raport privind serviciile similare prestate pentru alți operatori și operatori economici cu care se află în raporturi contractuale.
- (2) Raportul va cuprinde pentru fiecare operator în parte cantitatea de deșeuri colectată/acceptată și contravaloarea serviciilor prestate.

CAPITOLUL IV Eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice

Art.45 Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, în unitatea teritorial administrativă Orașul Borsec, județul Harghita.

Art.46 Conform estimărilor, cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a fi depozitată este de _____ tone/an.

Art.47 Depozitul de deșeuri, inclusiv celulele acestuia, trebuie înființat, proiectat, construit și administrat astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

Art.48 La înființarea depozitului de deșeuri, inclusiv a celulelor acestuia, se va ține cont de:

- 1.1.a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;
- 1.1.b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
- 1.1.c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;
- 1.1.d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;
- 1.1.e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

Art.49 Operatorul trebuie să asigure echipamentele necesare, având în vedere cantitățile de deșeuri estimat a fi depozitate.

CAPITOLUL V Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

Art.50 Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de măturat, spălat și stropit a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orașului Borsec.

Art.51 Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în Anexa nr. 4.

Art.52 Căile de circulație pe care se execută operația de spălare, stropire și răzuirea rigolei sunt cuprinse în Anexa nr. 5.

Art.53 Deșeurile de pământ și pietre provenite de pe căile publice vor fi transferate la depozitul conform stabilit de comun acord cu delegatarul serviciului, Orașul Borsec.

Art.54 Deșeurile provenite din coșurile stradale vor fi transferate la un punct de colectare stabilit de comun acord cu delegatarul serviciului, Orașul Borsec și operatorul serviciului de salubritate RDE Harghita.

SECȚIUNEA 1 Prestarea serviciilor conexe serviciului de salubritate

Art.55

- (1) În plus față de activitățile de colectare prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele evenimente publice. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la bălciuri, festivaluri, concerte, târguri și alte situații sau locații similare.
- (2) Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Delegatarului și/sau a organizatorilor evenimentelor. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

- (3) Cantitatea de deșeuri de la evenimente estimată a fi colectată în primul an de operare este de cca. ____ tone, din care ____ tone deșeuri reciclabile și ____ tone deșeuri reziduale.
- (4) Colectarea deșeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 4 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

Art.56 Deșeurile reciclabile colectate vor fi transportate la un punct de colectare stabilit de comun acord cu delegatarul serviciului, Orașul Borsec și operatorul serviciului de salubritate RDE Harghita.

Art.57

- (1) Operatorul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităților administrativ teritoriale din aria de delegare, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor menajere.
- (2) În cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.
- (3) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și sancțiunile contravenționale.
- (4) Cantitatea de deșeuri abandonate estimată a fi colectată, conform datelor istorice, este de cca. ____ tone, din care tone deșeuri municipale și ____ tone deșeuri din construcții și desființări.
- (5) Deșeurile municipale abandonate colectate vor fi transportate la un punct de colectare stabilit de comun acord cu delegatarul serviciului, Orașul Borsec și operatorul serviciului de salubritate RDE Harghita.

SECȚIUNEA 2 Întreținere vehicule și recipiente

Art.58 Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare furnizate de delegatar. Echipamentele vor fi la dispoziția operatorului în perioada de mobilizare.

Art.59 În plus, în scopul prestării serviciului, operatorul va furniza propriile echipamente de colectare în număr suficient și adecvat, conform angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile privind colectarea și transportul deșeurilor se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectați.

Art.60 Este responsabilitatea operatorului să întrețină toate vehiculele de colectare folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

Art.61 În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

Art.62 Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor vor fi spălate lunar pe dinafara și pe dinăuntru benei. Dacă operatorul trebuie să utilizeze unul și același vehicul pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, biodeșeurilor și a deșeurilor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale sau biodeșeurile au fost descărcate și înainte de colectarea oricărei alte fracții de deșeuri, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile sau biodeșeurile.

Art.63 Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor, cel puțin o dată pe trimestru, în perioada mai-septembrie.

Art.64 Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe an, în perioada mai-septembrie.

Art.65 Operatorul va asigura o modalitate mobilă pentru spălarea și curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

Art.66 În cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit

acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o săptămână înainte de a fi reparat sau înlocuit.

Art.67 În cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Operatorul este obligat ca în termen de o săptămână să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară.

CAPITOLUL VI Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art.68 Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a *(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea)*.

Art.69 Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 6.

Art.70 Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 7.

Art.71 Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 8.

Art.72 Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenită din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în Anexa nr. 9.

Art.73 Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire vor fi stabilite de comun acord cu delegatarul serviciului Orașul Borsec.

Art.74 Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din Anexa nr. 10.

Art.75 Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în Anexa nr. 11.

Art.76 Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în Anexa nr. 12.

Art.77 Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 15 noiembrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Anexa nr. 1 Aria de delegare

Nr. crt.	Denumire UAT	Nr. locuitori*
1	Orașul Borsec, județul Harghita	2.391

* Conform recensământului efectuat în 2021.

Anexa nr. 2 Bunurile puse la dispoziția Operatorului de către Delegatar

Se completează cu date privind bunurile aflate în proprietatea Delegatarului, date referitoare la: nr. bucăți pentru fiecare categorie de echipament, principalele date tehnice (ex. volum), categoriile de deșeuri pentru care vor fi utilizate, starea de funcționare și locul de amplasare. Bunurile la care se face referire sunt din categoria recipiente de colectare, echipamente transport, etc.

Anexa nr. 3 Infrastructura asigurată de operator

Amenajare Bază de lucru

Denumire/adresă Bază de lucru	Echipament/utilaj	Tip echipament/utilaj	Capacitate	Număr unități necesare
Bază de lucru				

Anexa nr. 4 Căile de circulație pe care execută măturatul manual sau mecanic, incluzând și parcurile de reședință

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Dimensiuni tronson stradă	Dimensiuni trotuar	Frecvența măturatului	manual/ mecanic			
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Sup [m ²]	Lung. [m]	Lăț. [m]	Sup [m ²]	
1	Strada Carpati	Axa 1 - carosabil	2.047,88	7,00/6,00/5,5	12.287,28	2490	variabil 3-1,5	5446	3 ori/an
2	Strada Carpati	Extindere - carosabil	514,00	6,00	3.084,00				2 ori/an
3	Strada Carpati	Extindere - carosabil	21,00	4,00	84,00				2 ori/an
4	Strada Carpati	Axa 2 - carosabil	1.066,05	5,50	5.863,28				3 ori/an
5	Strada Carpati	Axa 3 - carosabil	550,53	4,00	2.201,20				2 ori/an
6	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax principal - carosabil	756,00	6,00	4.536,00				1 ori/an
7	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 1 - carosabil	60,00	5,00	300,00				1 ori/an
8	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 2 - carosabil	63,00	5,00	315,00				1 ori/an
9	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 3 - carosabil	76,00	5,00	380,00				1 ori/an

10	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 4 - carosabil	68,00	5,00	340,00				1 ori/an
11	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 5 - carosabil	122,00	5,00	610,00				1 ori/an
12	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 6 - carosabil	156,00	5,00	780,00				1 ori/an
13	Strada Cerbului	Ax 1 - carosabil	801,75	5,5/2,0/4,0 /1,0	1.733,00				3 ori/an
14	Strada Izvor	Ax 1 - carosabil	487,25	5,50	2.679,88				3 ori/an
15	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	698,63	5,50	3.842,47				3 ori/an
16	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	110,00	3,00	330,00				3 ori/an
17	Strada de Legatura	Ax 1 - carosabil	126,87	4,00	507,48				3 ori/an
18	Strada Aleea Rotunda	Ax 1 - carosabil piatra cubica	327,08	4,00	1.308,32				2 ori/an
19	Strada Aleea Rotunda	Ax 2 - carosabil asfalt	151,00	4,00	604,00				2 ori/an
20	Strada Primaverii	Ax 1 - carosabil piatra cubica	138,63	4,00	554,52				2 ori/an

21	Strada Primaverii	Ax 2 - carosabil asfalt	162,00	4,00	648,00				2 ori/an
22	Strada Stadionului	Ax 1 - carosabil piatra cubica	382,55	4,00	1.530,20				2 ori/an
23	Strada Stadionului	Ax 2 - carosabil asfalt	156,00	3,50	546,00				2 ori/an
24	Strada Pietrii	Ax 1 - carosabil	789,24	4,00	3.156,96				3 ori/an
25	Strada Borviz	Ax 1 - carosabil	88,53	4,00	354,12				2 ori/an
26	Strada Cimitirului	Ax 1 - carosabil	528,58	4,00	2.114,32				2 ori/an
27	Strada Mihai Eminescu	Ax 1 - carosabil	1.150,66	4,00	4.602,64				3 ori/an
28	Strada Petofi Sandor	Ax 1 - carosabil	96,15	4,00	384,60				3 ori/an
29	Strada Petofi Sandor	Ax 2 - carosabil	222,66	4,00	890,64				3 ori/an
30	Strada Tudor Vladmirescu	Ax 1 - carosabil	512,23	2,50	1.280,58				2 ori/an

31	Strada Bradului	Ax 1 - carosabil	254,94	3,00	764,82				2 ori/an
32	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	617,37	4,00	2.469,48				3 ori/an
33	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	142,43	4,00	569,72				2 ori/an
34	Strada Noua	Ax 2 - carosabil	131,80	4,00	527,20				2 ori/an
35	Strada Noua	Ax 3 - carosabil	81,09	4,00	324,36				2 ori/an
36	Strada Noua	Ax 4 - carosabil	107,00	4,00	428,00				2 ori/an
37	Strada Noua	Ax 5 - carosabil	164,00	4,00	656,00				2 ori/an
38	Strada Noua	Ax 6 - carosabil	107,00	4,00	428,00				2 ori/an
39	Strada Noua	Ax 7 - carosabil	109,00	4,00	436,00				2 ori/an
40	Strada Noua	Ax 8 - carosabil	216,00	4,00	864,00				2 ori/an
41	Strada Noua	Ax 9 - carosabil	127,00	4,00	508,00				1 ori/an
42	Strada Noua	Ax 10 - carosabil	90,00	4,00	360,00				1 ori/an
43	Strada Noua	Ax 11 - carosabil	60,00	4,00	240,00				1 ori/an
44	Strada Noua	Ax 12 - carosabil	24,00	4,00	96,00				1 ori/an
45	Strada Noua	Ax 13 - carosabil	120,00	3,00	360,00				1 ori/an

46	Strada Noua	Ax 14 - carosabil	329,00	3,00	987,00				1 ori/an
47	Strada Nadasa	Ax 1 - carosabil	299,54	4,00	1.198,16				2 ori/an
48	Strada Nadasa	Ax 2 - carosabilil	346,00	4,00	1.384,00				2 ori/an
49	Strada Nadasa	Ax 3 - carosabil	69,00	4,00	276,00				2 ori/an
50	Strada Toplitei	Ax 1 - carosabil	138,62	4,00	554,48				2 ori/an
51	Strada Toplitei	Ax 2 - carosabil	121,25	5,50	666,88				2 ori/an
52	Strada Mesteacanului	Ax 1 - carosabil	432,30	4,00	1.729,20				3 ori/an
53	Strada Mesteacanului	Ax 2 - carosabil	156,00	3,00	468,00				3 ori/an
54	Strada Mundra	Ax 1 - carosabil	87,30	2,00	174,60				2 ori/an
55	Strada Viitorului	Ax 1 - carosabil	63,82	4,00	255,28				2 ori/an
56	Strada Malnas	Ax 1 - carosabil	193,79	4,00	775,16				2 ori/an
57	Strada Borului	Ax 1 - carosabil	56,75	2,00	113,50				2 ori/an
58	Strada Ditraului	- carosabil	1.000,00	5,00	5.000,00				3 ori/an
59	Bulevardul 7 Izvoare	Ax 1 - carosabil	1.072,00	6,00	6.432,00				2 ori/an

60	Str. Uzinei	Ax 1 - carosabil	150,00	4,00	600,00				2 ori/an
61	Str. Uzinei	Ax 2 - carosabil	191,00	3,00	573,00				2 ori/an
62	Str. Faget	Ax 1 - carosabil	205,00	3,00	615,00				2 ori/an
63	Str. Mezei	Ax 1 - carosabil	118,00	3,00	354,00				2 ori/an
64	Str. Minei	Ax 1 - carosabil	611,00	5,50	3.360,50				2 ori/an
65	Str. Belvedere	Ax 1 - carosabil	100,00	3,00	300,00				1 ori/an
66	Drum Centura	Ax 1 - carosabil	3.800,00	4,00	15.200,00				1 ori/an

Total lungime străzi: 24.322,27 m

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Dimensiuni parcare			Frecvența măturatului	
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Sup [m²]		
1	Strada Carpati	Axa 1 - parcari	110	variabil 2,5-4,3	465	3 ori/an	
2	Strada Carpati	Axa 2 - parcari	251,6	5	1258,00	3 ori/an	
3	Strada Carpati	Axa3 - parcari	155	5	555,00	3 ori/an	

Total suprafață parcări: 2.278,00 mp

Anexa nr. 5 Căile de circulație pe care execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcărilor de reședință

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Dimensiuni tronson stradă			Numărul de spălări/an	Frecvența de stropire
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Sup. [m ²]		
1	Strada Carpati	Axa 1 - carosabil	2.047,88	7,00/6,00/5,5	12.287,28		
2	Strada Carpati	Extindere - carosabil	514,00	6,00	3.084,00		
3	Strada Carpati	Extindere - carosabil	21,00	4,00	84,00		
4	Strada Carpati	Axa 2 - carosabil	1.066,05	5,50	5.863,28		
5	Strada Carpati	Axa 3 - carosabil	550,53	4,00	2.201,20		
6	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax principal - carosabil	756,00	6,00	4.536,00		
7	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 1 - carosabil	60,00	5,00	300,00		
8	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 2 - carosabil	63,00	5,00	315,00		
9	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 3 - carosabil	76,00	5,00	380,00		
10	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 4 - carosabil	68,00	5,00	340,00		
11	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 5 - carosabil	122,00	5,00	610,00		
12	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 6 - carosabil	156,00	5,00	780,00		
13	Strada Cerbului	Ax 1 - carosabil	801,75	5,5/2,0/4,0/1,0	1.733,00		
14	Strada Izvor	Ax 1 - carosabil	487,25	5,50	2.679,88		
15	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	698,63	5,50	3.842,47		
16	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	110,00	3,00	330,00		
17	Strada de Legatura	Ax 1 - carosabil	126,87	4,00	507,48		

18	Strada Aleea Rotunda	Ax 1 - carosabil piatra cubica	327,08	4,00	1.308,32		
19	Strada Aleea Rotunda	Ax 2 - carosabil asfalt	151,00	4,00	604,00		
20	Strada Primaverii	Ax 1 - carosabil piatra cubica	138,63	4,00	554,52		
21	Strada Primaverii	Ax 2 - carosabil asfalt	162,00	4,00	648,00		
22	Strada Stadionului	Ax 1 - carosabil piatra cubica	382,55	4,00	1.530,20		
23	Strada Stadionului	Ax 2 - carosabil asfalt	156,00	3,50	546,00		
24	Strada Pietrii	Ax 1 - carosabil	789,24	4,00	3.156,96		
25	Strada Borviz	Ax 1 - carosabil	88,53	4,00	354,12		
26	Strada Cimitirului	Ax 1 - carosabil	528,58	4,00	2.114,32		
27	Strada Mihai Eminescu	Ax 1 - carosabil	1.150,66	4,00	4.602,64		
28	Strada Petofi Sandor	Ax 1 - carosabil	96,15	4,00	384,60		
29	Strada Petofi Sandor	Ax 2 - carosabil	222,66	4,00	890,64		
30	Strada Tudor Vladmirescu	Ax 1 - carosabil	512,23	2,50	1.280,58		
31	Strada Bradului	Ax 1 - carosabil	254,94	3,00	764,82		
32	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	617,37	4,00	2.469,48		
33	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	142,43	4,00	569,72		
34	Strada Noua	Ax 2 - carosabil	131,80	4,00	527,20		
35	Strada Noua	Ax 3 - carosabil	81,09	4,00	324,36		
36	Strada Noua	Ax 4 - carosabil	107,00	4,00	428,00		
37	Strada Noua	Ax 5 - carosabil	164,00	4,00	656,00		
38	Strada Noua	Ax 6 - carosabil	107,00	4,00	428,00		
39	Strada Noua	Ax 7 - carosabil	109,00	4,00	436,00		
40	Strada Noua	Ax 8 - carosabil	216,00	4,00	864,00		
41	Strada Noua	Ax 9 - carosabil	127,00	4,00	508,00		
42	Strada Noua	Ax 10 - carosabil	90,00	4,00	360,00		
43	Strada Noua	Ax 11 - carosabil	60,00	4,00	240,00		

44	Strada Noua	Ax 12 - carosabil	24,00	4,00	96,00		
45	Strada Noua	Ax 13 - carosabil	120,00	3,00	360,00		
46	Strada Noua	Ax 14 - carosabil	329,00	3,00	987,00		
47	Strada Nadasa	Ax 1 - carosabil	299,54	4,00	1.198,16		
48	Strada Nadasa	Ax 2 - carosabilil	346,00	4,00	1.384,00		
49	Strada Nadasa	Ax 3 - carosabil	69,00	4,00	276,00		
50	Strada Toplitei	Ax 1 - carosabil	138,62	4,00	554,48		
51	Strada Toplitei	Ax 2 - carosabil	121,25	5,50	666,88		
52	Strada Mesteacanului	Ax 1 - carosabil	432,30	4,00	1.729,20		
53	Strada Mesteacanului	Ax 2 - carosabil	156,00	3,00	468,00		
54	Strada Mundra	Ax 1 - carosabil	87,30	2,00	174,60		
55	Strada Viitorului	Ax 1 - carosabil	63,82	4,00	255,28		
56	Strada Malnas	Ax 1 - carosabil	193,79	4,00	775,16		
57	Strada Borului	Ax 1 - carosabil	56,75	2,00	113,50		
58	Strada Ditraului	- carosabil	1.000,00	5,00	5.000,00		
59	Bulevardul 7 Izvoare	Ax 1 - carosabil	1.072,00	6,00	6.432,00		
60	Str. Uzinei	Ax 1 - carosabil	150,00	4,00	600,00		
61	Str. Uzinei	Ax 2 - carosabil	191,00	3,00	573,00		
62	Str. Faget	Ax 1 - carosabil	205,00	3,00	615,00		
63	Str. Mezei	Ax 1 - carosabil	118,00	3,00	354,00		
64	Str. Minei	Ax 1 - carosabil	611,00	5,50	3.360,50		
65	Str. Belvedere	Ax 1 - carosabil	100,00	3,00	300,00		
66	Drum Centura	Ax 1 - carosabil	3.800,00	4,00	15.200,00		

Anexa nr. 6 Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Gradul de prioritate	Dimensiuni tronson stradă		
				Lung. m	Lăț. m	Sup. m ²
1	Strada Carpati	Axa 1 - carosabil	I.	2.047,88	7,00/6,00/5,5	12.287,28
2	Strada Carpati	Extindere - carosabil	II.	514,00	6,00	3.084,00
3	Strada Carpati	Extindere - carosabil	II.	21,00	4,00	84,00
4	Strada Carpati	Axa 2 - carosabil	I.	1.066,05	5,50	5.863,28
5	Strada Carpati	Axa 3 - carosabil	II.	550,53	4,00	2.201,20
6	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax principal - carosabil	III.	756,00	6,00	4.536,00
7	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 1 - carosabil	III.	60,00	5,00	300,00
8	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 2 - carosabil	III.	63,00	5,00	315,00
9	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 3 - carosabil	III.	76,00	5,00	380,00
10	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 4 - carosabil	III.	68,00	5,00	340,00
11	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 5 - carosabil	III.	122,00	5,00	610,00
12	Str.Carpati - Poiana Mare	Ax 6 - carosabil	III.	156,00	5,00	780,00
13	Strada Cerbului	Ax 1 - carosabil	I.	801,75	5,5/2,0/4,0/1,0	1.733,00
14	Strada Izvor	Ax 1 - carosabil	I.	487,25	5,50	2.679,88
15	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	I.	698,63	5,50	3.842,47
16	Strada Jokai Mor	Ax 1 - carosabil	I.	110,00	3,00	330,00
17	Strada de Legatura	Ax 1 - carosabil	I.	126,87	4,00	507,48
18	Strada Aleea Rotunda	Ax 1 - carosabil piatra cubica	II.	327,08	4,00	1.308,32
19	Strada Aleea Rotunda	Ax 2 - carosabil asfalt	II.	151,00	4,00	604,00
20	Strada Primaverii	Ax 1 - carosabil piatra cubica	II.	138,63	4,00	554,52
21	Strada Primaverii	Ax 2 - carosabil asfalt	II.	162,00	4,00	648,00
22	Strada Stadionului	Ax 1 - carosabil piatra cubica	II.	382,55	4,00	1.530,20
23	Strada Stadionului	Ax 2 - carosabil asfalt	II.	156,00	3,50	546,00
24	Strada Pietrii	Ax 1 - carosabil	I.	789,24	4,00	3.156,96
25	Strada Borviz	Ax 1 - carosabil	II.	88,53	4,00	354,12

26	Strada Cimitirului	Ax 1 - carosabil	II.	528,58	4,00	2.114,32
27	Strada Mihai Eminescu	Ax 1 - carosabil	I.	1.150,66	4,00	4.602,64
28	Strada Petofi Sandor	Ax 1 - carosabil	I.	96,15	4,00	384,60
29	Strada Petofi Sandor	Ax 2 - carosabil	I.	222,66	4,00	890,64
30	Strada Tudor Vladmirescu	Ax 1 - carosabil	II.	512,23	2,50	1.280,58
31	Strada Bradului	Ax 1 - carosabil	II.	254,94	3,00	764,82
32	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	I.	617,37	4,00	2.469,48
33	Strada Noua	Ax 1 - carosabil	II.	142,43	4,00	569,72
34	Strada Noua	Ax 2 - carosabil	II.	131,80	4,00	527,20
35	Strada Noua	Ax 3 - carosabil	II.	81,09	4,00	324,36
36	Strada Noua	Ax 4 - carosabil	II.	107,00	4,00	428,00
37	Strada Noua	Ax 5 - carosabil	II.	164,00	4,00	656,00
38	Strada Noua	Ax 6 - carosabil	II.	107,00	4,00	428,00
39	Strada Noua	Ax 7 - carosabil	II.	109,00	4,00	436,00
40	Strada Noua	Ax 8 - carosabil	II.	216,00	4,00	864,00
41	Strada Noua	Ax 9 - carosabil	III.	127,00	4,00	508,00
42	Strada Noua	Ax 10 - carosabil	III.	90,00	4,00	360,00
43	Strada Noua	Ax 11 - carosabil	III.	60,00	4,00	240,00
44	Strada Noua	Ax 12 - carosabil	III.	24,00	4,00	96,00
45	Strada Noua	Ax 13 - carosabil	III.	120,00	3,00	360,00
46	Strada Noua	Ax 14 - carosabil	III.	329,00	3,00	987,00
47	Strada Nadasa	Ax 1 - carosabil	II.	299,54	4,00	1.198,16
48	Strada Nadasa	Ax 2 - carosabilil	II.	346,00	4,00	1.384,00
49	Strada Nadasa	Ax 3 - carosabil	II.	69,00	4,00	276,00
50	Strada Toplitei	Ax 1 - carosabil	II.	138,62	4,00	554,48
51	Strada Toplitei	Ax 2 - carosabil	II.	121,25	5,50	666,88
52	Strada Mesteacanului	Ax 1 - carosabil	I.	432,30	4,00	1.729,20
53	Strada Mesteacanului	Ax 2 - carosabil	I.	156,00	3,00	468,00
54	Strada Mundra	Ax 1 - carosabil	II.	87,30	2,00	174,60
55	Strada Viitorului	Ax 1 - carosabil	II.	63,82	4,00	255,28

56	Strada Malnas	Ax 1 - carosabil	II.	193,79	4,00	775,16
57	Strada Borului	Ax 1 - carosabil	II.	56,75	2,00	113,50
58	Strada Ditraului	- carosabil	I.	1.000,00	5,00	5.000,00
59	Bulevardul 7 Izvoare	Ax 1 - carosabil	II.	1.072,00	6,00	6.432,00
60	Str. Uzinei	Ax 1 - carosabil	II.	150,00	4,00	600,00
61	Str. Uzinei	Ax 2 - carosabil	II.	191,00	3,00	573,00
62	Str. Faget	Ax 1 - carosabil	II.	205,00	3,00	615,00
63	Str. Mezei	Ax 1 - carosabil	II.	118,00	3,00	354,00
64	Str. Minei	Ax 1 - carosabil	II.	611,00	5,50	3.360,50
65	Str. Belvedere	Ax 1 - carosabil	III.	100,00	3,00	300,00
66	Drum Centura	Ax 1 - carosabil	III.	3.800,00	4,00	15.200,00

Nr. crt.	Denumire stradă	Tronson	Gradul de prioritate	Dimensiuni parcare			Gra dul de cură țare
				Lung. [m]	Lăț. [m]	Sup [m ²]	
1	Strada Carpati	Axa 1 - parcare	III.	110	variabil 2,5-4,3	465	
2	Strada Carpati	Axa 2 - parcare	III.	251,6	5	1258,00	
3	Strada Carpati	Axa3 - parcare	III.	155	5	555,00	

Anexa nr. 7 Stațiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Suprafață deszăpezită	Grad de prioritate
1				
2				
3				
....				
n				

**Anexa nr. 8 Trecherile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun, la care urmează a se realiza activitatea de
dezăpezire și transport al zăpezii**

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Denumire stație mijloc transport în comun	Trecerea de pietoni de la intersecția străzii ... cu strada	Suprafață dezăpezită	Grad de prioritate
1					
2					
....					
n					

Anexa nr. 9 Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare destinate descărcării zăpezii îndepărtate de pe căile de circulație și a gurilor de scurgere

Nr. crt.	Denumire tronson stradă sau intersecție	Poziționare capac cămin de canalizare	Poziționarea gurilor de scurgere	Cantitatea de zăpadă ce poate fi descărcată în căminul de canalizare
1				
2				
...				
n				

Anexa nr. 10 Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Di m en siu ni tro ns on str ad ă	Gradul de urmărire	Lăț. m
			Lu ng. m		
1					
2					
.....					
n					